



**ZERO**





| Nome filato / Yarn name | Titolo / Count      | Finezza / Thickness | Composizione / Composition                          |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Zero                    | Nm 1/100 - Ne 60/1  | -                   | 100% superior compact cotton zero pilling           |
|                         | Nm 2/100 - Ne 60/2  | 18                  |                                                     |
|                         | Nm 3/100 - Ne 60/3  | 16                  |                                                     |
|                         | Nm 4/100 - Ne 60/4  | 14                  |                                                     |
|                         | Nm 5/100 - Ne 60/5  | 14                  |                                                     |
|                         | Nm 6/100 - Ne 60/6  | 12                  |                                                     |
|                         | Nm 8500 - Ne 60/12  | 7                   |                                                     |
|                         | Nm 6400 - Ne 60/4x4 | 7                   |                                                     |
|                         | Nm 4200 - Ne 60/4x6 | 5                   |                                                     |
|                         | Nm 3200 - Ne 60/4x8 | 3                   | GOTS certified organic version available on request |

| Solidità del colore / Color fastness                                                                             | Nero / Black | Speciali / Intensive | Colori scuri / Dark shades | Colori medi / Medium shades | Colori chiari / Light shades |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Luce / Light<br>ISO 105-B02 - UNI 7639 - DIN 54004 - USA A16E                                                    | 4            | 4                    | 4                          | 4                           | 4                            |
| Lavaggio 40° cambiamento colore / Washing 40° color changing<br>ISO EN 105-C06 - UNI 7639 - DIN EN - USA A61     | 4            | 4                    | 4/5                        | 4/5                         | 5                            |
| Lavaggio 40° scarica su cotone / Washing 40° discharge on cotton<br>ISO EN 105-C06 - UNI 7639 - DIN EN - USA A61 | 4            | 4                    | 4                          | 4/5                         | 5                            |
| Sudore acido / Perspiration acid<br>ISO 105-E04 - UNI 7633 - DIN 54020 - USA A15                                 | 4            | 4                    | 4                          | 4/5                         | 4/5                          |
| Sudore alcalino / Perspiration alkaline<br>ISO 105-E04 - UNI 7633 - DIN 54020 - USA A15                          | 4            | 4                    | 4                          | 4/5                         | 4/5                          |
| Sfregamento a secco / Dry rubbing<br>ISO 105-X12 - UNI 5153 - DIN 54021 - USA A8                                 | 3/4          | 3/4                  | 4                          | 4/5                         | 5                            |
| Sfregamento a umido / Wet rubbing<br>ISO 105-X12 - UNI 5153 - DIN 54021 - USA A8                                 | 2/3          | 2/3                  | 3/4                        | 4                           | 4/5                          |
| Lavaggio a secco / Dry cleaning<br>ISO 105-D01 - UNI 8268 - DIN 54024 - USA A132                                 | 4            | 4                    | 4                          | 4/5                         | 5                            |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finissaggio / Finishing</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| Si consiglia di lavare in acqua a 40° per 3 minuti e centrifugare; asciugare in tumbler a 60°. Durante il finissaggio non lasciare i capi bagnati in contatto tra di loro per un tempo superiore ad un'ora. | It is recommended to wash in water at 40° for 3 minutes and spin; tumble dry at 60°. During finishing, do not leave wet garments in contact with each other for longer than one hour. |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attenzioni particolari / Special cares</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| Il filato viene spedito già paraffinato su roccatrice di precisione pronto per la smacchinatura. La rocca non deve essere ulteriormente riroccata poichè una riroccatura non ideale potrebbe pregiudicarne la qualità. | The yarn is shipped already waxed on a precision spooling machine ready for unspooling. The spool should not be further spooled as non-ideal spooling could affect its quality. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avvertenze / Warning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Togliere i primi 2 metri di filo ad inizio rocca. Dato un possibile restringimento in fase di lavaggio, è necessario effettuare prove specifiche sui capi perchè la conformità delle taglie viene influenzata dal tipo di macchina e dalla fittezza di maglia adottata. In caso si notino imperfezioni quali barrature, spirality o inquinamento sui primi teli smacchinati, interrompere la lavorazione e contattare l'ufficio commerciale Filmar. Filmar non risponde di capi confezionati (finiture e accessori) ed è da ritenersi nella norma uno scarto del 5%. | Remove the first 2 meters of yarn at the beginning of the spool. Given a possible shrinkage during washing, it is necessary to carry out specific tests on the garments because size conformity is affected by the type of machine and the knitting density adopted. If you notice imperfections such as barring, spirality, or pollution on the first knitted cloths, stop processing and contact the Filmar sales office. Filmar is not responsible for made-up garments (trims and accessories) and a 5% waste is considered normal. |

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I colori non sono solidi alla sovratintura e al candeggio | Color fastness is not resistant to overdyeing and bleaching |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità e sicurezza conforme ai requisiti ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 Valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Etichettatura / Labeling



ZERO

220 colors



+220  
Zero  
color card

ZERO

100% superior compact cotton  
zero pilling (C0)  
*Organic cotton available on request*

| Nm       | Ne            | Gauge |
|----------|---------------|-------|
| 2/100    | 60/2          | 18    |
| 3/100    | 60/3          | 14/16 |
| 4/100    | 60/4          | 14    |
| Service: | STOCK SERVICE |       |



ZERO

100% superior compact cotton  
zero pilling (C0)  
*Organic cotton available on request*

| Nm       | Ne        | Gauge |
|----------|-----------|-------|
| 5/100    | 60/5      | 12/14 |
| 6/100    | 60/6      | 12    |
| Service: | LEAN H100 |       |



ZERO

100% superior compact cotton  
zero pilling (C0)  
*Organic cotton available on request*

| Nm       | Ne        | Gauge |
|----------|-----------|-------|
| 8.500    | 60/12     | 7     |
| Service: | LEAN H100 |       |



+220  
Zero  
color card

ZERO

100% superior compact cotton  
zero pilling (C0)  
*Organic cotton available on request*

| Nm       | Ne        | Gauge |
|----------|-----------|-------|
| 6.400    | 60/4x4    | 7     |
| Service: | ON DEMAND |       |



ZERO

100% superior compact cotton  
zero pilling (C0)  
*Organic cotton available on request*

| Nm       | Ne        | Gauge |
|----------|-----------|-------|
| 4.200    | 60/4x6    | 5     |
| Service: | ON DEMAND |       |



ZERO

100% superior compact cotton  
zero pilling (C0)  
*Organic cotton available on request*

| Nm       | Ne        | Gauge |
|----------|-----------|-------|
| 3.200    | 60/4x8    | 3     |
| Service: | ON DEMAND |       |



# ZERO

CREATIVE SUITE

I seguenti articoli si possono realizzare anche in tutti i colori della cartella Zero.  
The following items can be produced also with all the colors of the Zero color card.



## AFROMOOD

68% linen (LI)  
32% superior cotton (CO)

| Nm   | Ne   | Gauge |
|------|------|-------|
| 2/68 | 38/2 | 14    |

Service: **LEAN H100**



**+63** ●●●

Afromood - Cruz  
color card

## CRUZ

68% linen (LI)  
32% superior cotton (CO)

| Nm    | Ne | Gauge |
|-------|----|-------|
| 8.500 | -  | 7     |

Service: **ON DEMAND**



**+63** ●●●

Afromood - Cruz  
color card

## ZERO STRETCH

81% superior compact cotton  
zero pilling (CO)  
18% polyamide (PA)  
1% elastan (EA)

| Nm     | Ne | Gauge |
|--------|----|-------|
| 21.000 | -  | 14    |

Service: **LEAN H100**



**+42** ●●●

Zero stretch  
color card



## STEEL

72% superior cotton (CO)  
28% steel (ME)

| Nm     | Ne | Gauge |
|--------|----|-------|
| 36.000 | -  | 14    |

Service: **LEAN H100**



**+28** ●●●

Steel - Maia  
color card

## MARABÙ

77% superior cotton zero pilling (CO)  
13% metallized fiber (FM)  
10% polyamide (PA)

| Nm     | Ne | Gauge |
|--------|----|-------|
| 40.000 | -  | 16    |

Service: **LEAN H100**



**+63** ●●●

Marabù  
color card

## BRINA

65% superior cotton (CO)  
21% polyamide (PA)  
14% polyester (PL)

| Nm    | Ne   | Gauge |
|-------|------|-------|
| 2/135 | 80/2 | 18    |

Service: **LEAN H100**



**+48** ●●●

Brina  
color card




Z0001




Z0170




Z0174



Z0025



Z0007



Z0122




Z0169




Z0266



Z0180




Z0166




Z0008




Z0224




Z0002




Z0275




Z0179




Z0274




Z0276




Z0056



Z0173



Z0277



Z0030




Z0033



Z0278




Z0229



Z0172




Z0270



Z0115




Z0167



Z0223




Z0022




Z0222



Z0127



Z0099




Z0117




Z0259



Z0049




Z0272




Z0260



Z0257



Z0183



Z0225



Z0054



Z0184



Z0181




Z0182




Z0250



Z0254




Z0279




Z0251




Z0255




Z0168



Z0185




Z0011



Z0055



Z0097




Z0226




Z0072




Z0230




Z0231




Z0258



Z0050



Z0253



Z0053



Z0034



Z0269



Z0262



Z0215



Z0126



Z0118



Z0084




Z0233




Z0267



Z0227




Z0240




Z0119



Z0252




Z0271




Z0175



Z0085




Z0280




Z0176



Z0228



Z0177




Z0032



Z0205



Z0207




Z0203



Z0209




Z0208




Z0088




Z0206




Z0241



Z0244




Z0211



Z0273




Z0214




Z0220




Z0204



Z0245




Z0039




Z0042




Z0089



Z0131



Z0210




Z0246



Z0197



Z0213



Z0201



Z0006




Z0198




Z0235




Z0234




Z0081




Z0093




Z0212




Z0200



Z0057




Z0243



Z0095




Z0202




Z0242




Z0221




Z0082



Z0132



Z0096



Z0061



Z0194




Z0195



Z0191




Z0015



Z0165



Z0281



Z0237




Z0080




Z0192




Z0236




Z0045




Z0062



Z0238




Z0046




Z0196




Z0189




Z0268




Z0064



Z0239




Z0048



Z0063



Z0249



Z0283



Z0160



Z0282




Z0013



Z0264




Z0058




Z0247




Z0261



Z0190




Z0248



Z0265




Z0059



Z0232




Z0171




Z0128



Z0052




Z0066



Z0060



Z0284



Z0263



Z0216




Z0004



Z0285



Z0134




Z0286




Z0163




Z0287



Z0077



Z0288



Z0164




Z0146 MEL




Z0137 MEL




Z0123 MEL



Z0300 MEL



Z0138 MEL



Z0303 MEL




Z0106 MEL




Z0139 MEL




Z0301 MEL




Z0147 MEL




Z0100 MEL




Z0302 MEL




Z0107 MEL




Z0136 MEL




Z0141 MEL




Z0148 MEL




Z0101 MEL



Z0142 MEL



Z0103 MEL



Z0102 MEL



Z0143 MEL



Z0316 MEL




Z0310 MEL




Z0104 MEL



Z0319 MEL



Z0149 MEL



Z0303 MEL




Z0318 MEL




Z0308 MEL




Z0304 MEL




Z0317 MEL




Z0307 MEL




Z0305 MEL




Z0311 MEL




Z0306 MEL




Z0105 MEL




Z0315 MEL




Z0309 MEL




Z0144 MEL



Z0150 MEL



Z0145 MEL



Z0140 MEL

**FILMAR SPA**

Via De Gasperi 65  
25030 Zocco d'Erbusco (BS) Italy  
T +39 030 776700  
F +39 030 7760123

[info@filmar.it](mailto:info@filmar.it)  
[filmar.it](http://filmar.it)

